

AAN DE SLAG MET

EXCEL 2019

Boom

BEN GROENENDIJK

De essentiële onderwerpen
voor de professional



4^e druk

Aan de slag met Excel 2019

Aan de slag met Excel 2019

De essentiële onderwerpen voor de professional

Vierde druk

Ben Groenendijk

Boom

**inclusief
website!**

Met behulp van onderstaande unieke activeringscode kunt u toegang krijgen tot www.aandeslagmetexcel.nl voor extra materiaal. Deze code is persoonsgebonden en gekoppeld aan de 4e druk. Na activering van de code is de website 3 jaar toegankelijk. De code kan tot zes maanden na het verschijnen van een volgende druk geactiveerd worden.

© 2019 Ben Groenendijk & Boom uitgevers Amsterdam

1e druk 2013
2e druk 2014
3e druk 2016
4e druk 2019

Opmaak binnenwerk: Nu-nique grafische vormgeving, Goor
Basisontwerp omslag: Dog & Pony, Amsterdam
Omslagontwerp: DPS, Amsterdam

ISBN 9789024401604 (boek)
ISBN 9789024401611 (e-boek)
NUR 123/991

www.aandeslagmetexcel.nl
www.boomhogeronderwijs.nl

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 17b Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 17 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Inhoud

Voorwoord	vi		
1	Basis 1		
	1.1	Tekst, getallen en berekeningen	1
	1.2	Functie invoeren	5
	1.3	Sorteren	10
	1.4	Relatieve en absolute verwijzingen	12
	1.5	Filteren	14
	1.6	Navigeren	18
2	Financiële functies		21
	2.1	Financieel	21
	2.2	Afronden	29
3	Voorwaardelijke functies		31
	3.1	Functie ALS()	31
	3.2	Geneste functie ALS()	36
	3.3	Meerdere condities	42
4	Zoeken		47
	4.1	Verticaal zoeken, exacte waarde	47
	4.2	Verticaal zoeken in bereik	51
	4.3	Horizontaal zoeken	55
	4.4	Frequentietabel	56
5	Grafieken en voorspellen		63
	5.1	Grafieken	63
	5.2	Voorspellen / Forecasts	82
	5.3	Sparklines (minigrafieken)	87
6	Draaitabellen		89
7	Scenario's en Oplosser (Solver)		99
	7.1	Scenario's	99
	7.2	Oplosser (Solver)	101
8	Opmaak, lijsten, tijd, beveiliging		107
	8.1	Voorwaardelijke opmaak	107
	8.2	Opmaken met Snel aanvullen	110
	8.3	Keuzelijsten	112
	8.4	Rekenen met tijd	114
	8.5	Beveiliging	117
9	Macro's		121
	9.1	Macro's opnemen	122
	9.2	Macro's importeren	127
Index			129

Voorwoord

Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige) professional op HBO/WO-niveau van belang zijn. Het is dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen van dit boek een veel hoger rendement halen uit hun modellen.

Alle onderwerpen in dit boek worden met concrete praktijkvoorbeelden stap voor stap toegelicht en zijn voorzien van relevante schermafdrukken. De bestanden en filmpjes zijn met de code op de pagina hiernaast beschikbaar op de portal www.aandeslagmetexcel.nl zodat je de acties ook stapsgewijs zelf kunt uitvoeren. Tevens zijn daar ook de uitwerkingen van de voorbeelden te vinden. Van de meeste onderwerpen zijn filmpjes beschikbaar die de acties in Excel toelichten. Bij ieder onderwerp zijn relevante opgaven opgenomen, waarmee de opgedane kennis praktisch kan worden geoefend. Ook van die opgaven zijn de uitwerkingen op www.aandeslagmetexcel.nl te vinden. Na het bestuderen van dit boek beschik je dan ook over alle kennis en tools binnen Excel die noodzakelijk zijn om professioneel met het programma om te kunnen gaan.

Aan de slag met Excel 2019 is geschikt voor zowel Windows- als Mac-gebruikers vanaf Excel versie 2016. Alle schermafdrukken komen echter uit Excel 2019 (Windows), die voor de Excel 2016- of Mac-gebruikers soms licht kunnen verschillen met wat zij op hun scherm zien. Office 365-gebruikers hebben altijd de beschikking over de laatste versie van Excel. Hierdoor kunnen ook in die versie kleine verschillen optreden, aangezien er regelmatig updates van Office 365 beschikbaar komen. Bij grotere verschillen tussen de versies worden die toegelicht in de tekst. Bij het gebruik van een mobiele versie van Excel (tablet of smartphone) zijn niet alle onderdelen van Excel beschikbaar.

Het is niet nodig al voorkennis te hebben van Excel om met dit boek aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat je de basisacties van apps, bijvoorbeeld Microsoft Word, beheerst. Dan gaat het om zaken als kopiëren, plakken, selecteren, openen en opslaan van bestanden, tekst vet of cursief maken, en dergelijke. Wie dat kan zal met dit boek zeker uit de voeten kunnen.

Van alle voorbeelden en opgaven zijn de verwachte uitkomsten vermeld. De volledige uitwerkingen van de voorbeelden en opgaven zijn beschikbaar, inclusief filmpjes over de onderwerpen, met de code op de pagina hiernaast via www.aandeslagmetexcel.nl.

Vragen, opmerkingen of trainingen naar aanleiding van dit boek zijn welkom. Stuur deze aan ben.groenendijk@outlook.com.

februari 2019
Ben Groenendijk

Hoofdstuk 1

Basis

Dit hoofdstuk gaat over de basisvaardigheden van Excel. Allereerst wordt uiteengezet hoe je tekst, getallen en een berekening kunt invoeren (paragraaf 1.1). Vervolgens komen de verschillende manieren om een functie in te voeren aan de orde (paragraaf 1.2), hoe te sorteren (paragraaf 1.3) en wat relatieve en absolute verwijzingen zijn (paragraaf 1.4). Filteren van een verzameling gegevens is het onderwerp van paragraaf 1.5 en dit hoofdstuk sluit af met hoe je snel door een werkblad kunt navigeren (paragraaf 1.6).



Er is een filmpje bij dit onderwerp beschikbaar: 1-1 Introductie Excel.

Opmerking

De bestanden die in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken worden genoemd zijn alle te vinden op www.aandeslagmetexcel.nl, met gebruik van de code op de colofonpagina. Ook de filmpjes zijn daar te vinden.

1.1 Tekst, getallen en berekeningen

■ Voorbeeld 1.1

1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx* en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.1*. Als dat niet zichtbaar is, klik dan op de pijltjes linksonderaan, naast de werkbladtabelbladen. In Excel heb je een werkblad met *rijen* en *kolommen*. Het snijpunt van een rij en een kolom wordt *cel* genoemd. Kolommen worden aangegeven met letters en rijen met cijfers. Bijvoorbeeld kolom B en rij 3. Het snijpunt van die twee heeft dan de celnaam B3. Als je de cel selecteert, wordt de rand van de cel vet weergegeven, de *celwijzer*. Na kolom Z begint Excel met de kolommen AA, AB etc. In een cel kun je maar drie belangrijke acties uitvoeren: tekst invoeren, een getal invoeren of een berekening neerzetten.
2. Plaats in cel A1 de tekst **Omschrijving**, in cel B1 de tekst **Aantal**, in cel C1 de tekst **Prijs/stuk** en in cel D1 de tekst **Subtotaal**, zie figuur 1.1. Merk op dat de tekst *Omschrijving* breder is dan de breedte van de kolom. Na het invullen van de tekst *Aantal* is een deel van de tekst *Omschrijving* onleesbaar. De breedte van kolommen is eenvoudig aan te passen. Plaats de muiswijzer tussen de kolomkoppen A en B (zie figuur 1.1) en dubbelklik. Kolom A wordt dan passend gemaakt. Je kunt ook op die positie slepen om de kolom breder te maken. Merk verder op dat tekst standaard links wordt uitgelijnd in een cel.

	A	B	C	D
1	Omschrijv	Aantal	Prijs/stuk	Subtotaal


Figuur 1.1

3. Vul zelf enige tekst in onder *Omschrijving* en enige getallen onder de tekst *Aantal*, zie figuur 1.2. Merk op dat getallen standaard rechts worden uitgelijnd in een cel.
4. Plaats onder de tekst *Prijs/stuk* de getallen **7,25**; **89,50** en **12,90**, zie figuur 1.2. Merk op dat in de Nederlandse versie decimalen met een komma ingevoerd moeten worden en dat bovendien van de getallen 89,50 en 12,90 de laatste 0 niet wordt getoond.


	A	B	C	D
1	Omschrijving	Aantal	Prijs/stuk	Subtotaal
2	Hamer	12	7,25	
3	Boormachine	5	89,5	
4	Zaag	5	12,9	

Figuur 1.2

5. Selecteer de cellen C2:C4 (notatie voor de cellen C2 t/m C4) en klik in het lint *Start*, groep *Getal* op *Financiële getalnotatie*, zie figuur 1.3. Microsoft noemt de bovenste tabbladen linten, zoals bekend uit onder andere Word. Zo is er een lint *Start*, *Invoegen*, *Pagina-indeling*, etc. Op een lint zitten diverse knoppen die een actie uit kunnen voeren. Die knoppen zijn logisch bij elkaar gezet in groepen. Zo zijn dat op het lint *Start* de groepen *Klembord*, *Lettertype*, *Uitlijning*, *Getal*, etc. De knop *Financiële getalnotatie* toont de geselecteerde getallen als valuta, met een €-teken en twee cijfers achter de komma. De knop *Financiële getalnotatie* bestaat eigenlijk uit twee delen. Een icoontje met biljetten en munten en direct rechts daarvan een driehoekje (pijlte naar beneden). Als je dat selecteert kunnen andere valuta's geselecteerd worden, zie figuur 1.4.



Figuur 1.3



Figuur 1.4


6. Selecteer cel D2. In die cel wordt een berekening geplaatst. Alle berekeningen die je met een rekenmachine kunt invoeren, zijn hier ook in te voeren. Dus, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, toepassen van haakjes, worteltrekken, machtsverheffen, etc. Alleen gaat dat invoeren anders dan op een rekenmachine. Voor het berekenen van het subtotaal in cel D2, zou je op een rekenmachine invoeren: $12 \times 7,25 =$. In Excel *begint* iedere berekening met het = teken. Excel weet dan, er volgt nu geen tekst of een getal, maar een berekening. Daarna worden de getallen niet ingevoerd, maar wordt verwezen naar de cellen waar de getallen staan.

Voer in cel D2 in: **=B2*C2** en druk op de Enter-toets, zodat het antwoord wordt getoond.

Selecteer opnieuw cel D2. Het antwoord van de berekening staat nu in cel D2, zie figuur 1.5. In cel D2 staat nu ook een getal (87,00), maar het is een berekening. Die berekening is te zien in de *formulebalk*, =B2*C2, zie figuur 1.6. Het teken voor vermenigvuldigen is * in plaats van de gebruikelijke x.

	A	B	C	D	E
1	Omschrijving	Aantal	Prijs/stuk	Subtotaal	
2	Hamer	12	€ 7,25	€ 87,00	
3	Boormachine	5	€ 89,50		
4	Zaag	5	€ 12,90		

Figuur 1.5



Figuur 1.6

7. Het handmatig intoetsen van formules is omslachtig en een typefout is snel gemaakt, zeker als je bijvoorbeeld =A123*D141 moet invoeren. Leer aan de cellen niet in te toetsen, maar de cellen te selecteren met de cursortoetsen, muis of door aanraking indien gebruik wordt gemaakt van een touchscreen.

Verwijder de formule in cel D2 (met de Del-toets of via het lint *Start*, groep *Bewerken, Wissen, Alles wissen*). Toets =, selecteer daarna met de cursortoetsen, muis of aanraking cel B2, toets daarna het * teken in en vervolgens selecteer je met de cursortoetsen of muis cel C2. Druk daarna op de Enter-toets om het antwoord te tonen. Het resultaat is vanzelfsprekend hetzelfde. Voer vanaf nu berekeningen op deze manier in. Het is in het begin even wennen, maar daarna wordt het een automatisme.

In het boek wordt uitgegaan van het gebruik van toetsenbord en muis. Touchscreengebruikers kunnen uiteraard de equivalente handelingen gebruiken.

8. Voor de twee andere rijen zou je hetzelfde kunnen doen, maar nu komt de kracht van Excel. Selecteer cel D2. De celrand wordt vet weergegeven, dit wordt de celwijzer genoemd. Rechtsonder bevindt zich een klein vierkantje, de *vulgreep*, zie figuur 1.7. Als je die aanwijst met de muis, verandert je muiswijzer in een zwart + teken en kun je die cel (inclusief de formule) doortrekken naar beneden voor de overige twee rijen. De formules voor de twee andere cellen worden hierbij automatisch aangepast. Zodoende kun je gemakkelijk een aantal rijen berekenen door slechts één keer een formule in te vullen. Op deze manier maakt het niet uit of je drie dezelfde berekeningen moet maken, zoals in het voorbeeld, of 300.

	A	B	C	D	E
1	Omschrijving	Aantal	Prijs/stuk	Subtotaal	
2	Hamer	12	€ 7,25	€ 87,00	
3	Boormachine	5	€ 89,50		
4	Zaag	5	€ 12,90		
5					

Figuur 1.7

9. Plaats in cel C6 de tekst **Totaal** en in cel D6 de berekening **=D2+D3+D4**, die het totale bedrag uitrekenet (599,00). Je kunt de berekening zo invoeren, maar beter is: = toets, dan cel D2 selecteren, + toets, dan cel D3 selecteren, + toets, D4 selecteren en dan de Enter-toets.
10. Verander het aantal van Hamer in 14. Het subtotaal verandert direct en ook het totale bedrag.
11. Zorg dat de kopregel *Omschrijving* tot en met *Subtotaal* vet wordt getoond.

Er zijn binnen Excel wat afwijkende tekens voor berekeningen, zo moet je voor vermenigvuldigen het * teken gebruiken in plaats van het x teken op je rekenmachine, zie figuur 1.8.

Bewerking	Excel-teken	Voorbeeld
Optellen	+	=A13+C15
Aftrekken	-	=A13-C15
Vermenigvuldigen	*	=A13*C15
Delen	/	=A13/C15
Machtsverheffen	^	=A13^3
Worteltrekken	^0,5	=A13^0,5

Figuur 1.8

Om het invoeren van een formule in Excel nog een keer te oefenen, volgt nog een voorbeeld.

■ Voorbeeld 1.2

Wat is de eindwaarde als je een kapitaal een aantal jaren op de bank zet, tegen een vast rentepercentage? Hier is dus sprake van samengestelde interest (rente-op-rente). De formule hiervoor is:

$$TW = HW * (1 + i)^n$$

waarbij:

TW: Toekomstige waarde na afloop van de looptijd

HW: Huidige waarde van de investering

i: Interest, rente die men ontvangt gedurende de looptijd

n: Aantal perioden dat in het kapitaal is geïnvesteerd, de looptijd

1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx*, en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.2*.
2. Selecteer cel B7 en voer nu de formule in: **=B4*(1+B5)^B6**. Voer dit met celverwijzingen in, dus eerst = intypen, dan cel B4 aanwijzen, dan *(1+ intypen, dan B5 selecteren,)^ intypen, B6 selecteren en als laatste de Enter-toets. Merk op dat als bij het intypen van het ^-teken niets gebeurt, je op de spatiebalk moet drukken. Het antwoord is: 1410,59876.
3. Selecteer cel B7 en klik op het lint *Start*, groep *Getal*, op de valutaknop (Financiële getalnotatie).
4. Voer zelf enige andere waarden in voor huidige waarde, rente en looptijd voor het automatisch berekenen van de toekomstige waarde.

Opgave 1.1

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.1*. Als dat niet zichtbaar is, klik dan op de pijltjes linksonderaan, naast de werkbladtabbladen.
2. Maak de kolommen breder, zodat de kolomteksten volledig leesbaar zijn.
3. Zorg dat kolom *Huurprijs/maand* in euro's wordt weergegeven.
4. Bereken het subtotaal voor cel D2 (Gebruikt (aantal/maand) × Huurprijs/maand) en kopieer die formule via de vulgreep automatisch naar de drie overige rijen.
5. Zorg dat het totaal van de vier rijen wordt getoond in cel D7.
6. De kolomteksten *Soort container* tot en met *Subtotaal* moeten vet worden weergegeven.

Opgave 1.2

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.2*.
2. Bij voorraadbeheer zijn de totale kosten voor het houden van voorraad te berekenen met de formule: Totale kosten = $D / Q * C_b + (Q / 2 + V_v) * C_v$. D: Jaarvraag van het product, Q: bestelgrootte, C_b: bestelkosten, V_v: veiligheidsvoorraad, C_v: voorraadkosten per eenheid. Bereken in cel B8 de totale kosten. Het antwoord is: € 32.062.500,00. In eerste instantie krijg je ##### te zien. Kolom B is te smal voor het bedrag. Maak daarom kolom B breder (zie eventueel figuur 1.1).

1.2 Functie invoeren

Excel kent een groot aantal functies. In deze paragraaf worden enkele daarvan getoond en wordt beschreven hoe je ze kunt invoeren. In volgende hoofdstukken worden nog veel meer functies toegelicht.

In de vorige paragraaf is in het voorbeeld een aantal getallen opgeteld. Als er meer dan drie getallen zijn, is dat een omslachtige methode. Daarvoor bestaat de functie =SOM(). Hiermee kun je een reeks getallen optellen.

■ Voorbeeld 1.3

1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx* en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.3*.
2. Selecteer cel H2 en toets in **=SOM(**, selecteer vervolgens cellen **A2:G2** en druk op de Enter-toets. De getallen in het bereik A2 tot en met G2 worden opgeteld (254).
3. Selecteer opnieuw cel H2. In de formulebalk staat nu de functie **=SOM(A2:G2)**. Merk op dat je het laatste haakje niet hoeft in te voeren, dat wordt automatisch aangevuld. Een functie heeft een naam en altijd twee haakjes (...). Binnen de haakjes geef je aan wat de functie moet doen. Bij de functie **SOM()** is dat een reeks cellen die opgeteld worden. Die reeks cellen noemt men het argument van de functie. In dit voorbeeld de cellen A2 t/m G2 sommeren (optellen).
4. Bereken ook voor de overige drie rijen de som van de getallen door de gemaakte functie via de vulgreep door te trekken, zie eventueel figuur 1.7.
5. Plaats in cel G7 de tekst **Totaal**. Selecteer cel H7 en sommer alle cellen, **=SOM(A2:G5)**. Antwoord: 1706. Het argument hoeft dus niet alleen een rij of kolom te zijn, maar kan ook een blok getallen (matrix) zijn. Je kunt natuurlijk ook de cellen H2:H5 optellen voor hetzelfde resultaat.

Tip

In dit voorbeeld hebben we vier rijen met getallen. Het doortrekken van de formule met de vulgreep is dan eenvoudig. Bij 300 rijen met getallen moet je aardig slepen. Maar dat is niet nodig. Als je op de vulgreep dubbelklikt, wordt de formule naar alle onderliggende rijen gekopieerd (slepen hoeft dan niet meer). Verwijder de formules in cel H3:H5. Selecteer cel H2 en dubbelklik op de vulgreep. De cellen H3:H5 zijn direct weer voorzien van hun formules.


Excel bevat nog veel meer functies. Hieronder een aantal formules op een rij:

- =**GEMIDDELDE()** Hiermee wordt een gemiddelde uitgerekend van een reeks getallen.
- =**MAX()** Geeft de hoogste waarde uit een reeks cellen. Werkt naast getallen ook op tekst (alfabetisch) of datums.
- =**MIN()** Idem als **MAX()**, maar dan de kleinste waarde uit een reeks cellen.
- =**WORTEL()** Berekent de wortel van een opgegeven getal. Ook te berekenen met $\wedge 0,5$, zie figuur 1.8.

■ Voorbeeld 1.4


1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx* en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.4*.
2. Je wilt het gemiddelde eindcijfer berekenen van de studenten. Selecteer cel F2. Kies uit het lint *Start*, groep *Bewerken*, het pijltje naast het sommatieteken (Σ), zie figuur 1.9. Hier worden enkele veel gebruikte functies getoond. Selecteer *Gemiddelde*. De functie geeft direct een suggestie voor de reeks getallen, C2:E2. Die suggestie is akkoord, druk voor het antwoord op de Enter-toets. (Antwoord: 5.) Als de suggestie van de getallenreeks niet goed is, moet je zelf de juiste reeks selecteren, voordat op Enter

wordt gedrukt. Merk op dat dit een tweede manier is om een functie in te voeren. Je kunt ook de functie zelf invoeren, = invoeren en dan de eerste letters van *gemiddelde* invoeren. Excel geeft dan een keuzelijst met mogelijke functies, dubbelklik dan op *GEMIDDELDE*. De reeks getallen moet dan nog wel geselecteerd worden.



Figuur 1.9

3. Selecteer cel F2. In de cel staat de waarde 5, maar in de formulebalk staat *GEMIDDELDE(C2:E2)*. Bereken, met de vulgreep, de gemiddelde eindcijfers van de overige studenten (denk aan de tip bij voorbeeld 1.3).
4. De gemiddelde eindcijfers worden verschillend weergegeven. De eerste vier zonder decimalen en de laatste twee met veel decimalen. Dat is eenvoudig op te lossen. Selecteer de cellen F2:F7, en klik vervolgens in het lint *Start*, groep *Getal*, enkele keren op de knop *Minder decimalen*, zie figuur 1.10. Alle getallen worden nu met één cijfer achter de komma getoond. De knop ernaast kan gebruikt worden als je juist meer decimalen wilt tonen.




Figuur 1.10

5. Plaats in cel G1 de tekst **Laagste cijfer** en maak de kolombreedte passend. Selecteer vervolgens cel G2 en kies de functie *Min*, zie figuur 1.9. Let op, de gesuggereerde getallenreeks is niet goed, die moet opnieuw geselecteerd worden, =*MIN(C2:E2)*. Het laagste cijfer van de student wordt getoond. Bereken ook het laagste cijfer voor de overige studenten, via de vulgreep.
6. Maak nog een extra kolom, en noem deze *Hoogste cijfer* en bereken het hoogste cijfer per student.

7. Zorg dat alle cijfers met één cijfer achter de komma worden getoond. Selecteer de cellen C2:H7 en klik op *Meer decimalen*, zie figuur 1.10.
8. De studentnummers beginnen eigenlijk met een 0, dus student Dennis heeft studentnummer 0987. Maar als je dat invoert, wordt de nul verwijderd (getrimd), probeer dat maar. Standaard bepaalt Excel wat het gegevenstype is (tekst, getal, datum, etc.). Aangezien een getal nooit met een 0 begint, wordt die automatisch verwijderd. Het gegevenstype van Studentnr is *Getal*. Dat moet veranderd worden in het gegevenstype *Tekst*, er wordt met de studentnummers immers niet gerekend. Selecteer de cellen A2:A7 en kies in het lint *Start*, groep *Getal*, de keuzelijst, zie figuur 1.11. Kies uit de keuzelijst de optie *Tekst*.

Opmerking

Het wijzigen van gegevenstypen kan ook door de cellen te selecteren en vervolgens via de rechtermuisknop voor *Celeigenschappen* te kiezen. In dat venster zijn nog veel meer opties voor de cellen te kiezen.




Figuur 1.11

9. De studentnummers worden nu automatisch links uitgelijnd. Nu kan er handmatig bij ieder studentnummer een 0 voor geplaatst worden. Cel selecteren en in de formulebalk de 0 ervoor plaatsen.

Opmerking

1. Na het invoeren van de 0 bij de studentnummers verschijnt linksboven in de cellen een groen driehoekje. Dat is een waarschuwingssymbooltje. Excel waarschuwt hiermee voor een mogelijke fout in de cel. In ons voorbeeld zijn de celwaarden correct, dus kun je het negeren. Als je die waarschuwingen wilt verwijderen, selecteer dan de betreffende cellen, A2:A7, er verschijnt dan een uitroepteken naast de geselecteerde cellen, klik daarop, zie figuur 1.12. De mogelijke fout wordt getoond, *Getal opgeslagen als tekst*. In dit voorbeeld is dat correct, selecteer *Fout negeren*.
Die groene waarschuwingssymbooltjes komen bij wijzigen weer terug en kunnen daardoor irritant zijn. Je kunt ze definitief uitschakelen via *Bestand, Opties, Formules*, haal het vinkje weg bij *Foutcontrole op de achtergrond inschakelen*.
2. Het is ook mogelijk de 0 er automatisch voor te krijgen. Voor de liefhebbers is dat voorbeeld 1.8 en opgave 1.9.



Figuur 1.12

Opgave 1.3

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.3*.
2. Bepaal in de cellen C9:E9 de gemiddelde cijfers per vak.
3. Bepaal in de cellen C10:E10 de hoogste cijfers per vak.
4. Bepaal in de cellen C11:E11 de laagste cijfers per vak.
5. Bepaal in cel C12 het gemiddelde cijfer over de drie vakken. (Antwoord:5,83.)
6. Bepaal in cel C13 het gemiddelde cijfer van de vakken Economie en Project. (Antwoord: 6,00.)

Tip

Selecteer de functie =GEMIDDELDE(), op de bekende manier. Selecteer nu eerst de cellen C2:C7, houd nu de Ctrl-toets (Mac: CMD-toets) ingedrukt voor een meervoudige selectie en selecteer vervolgens E2:E7. In de formulebalk staat nu =GEMIDDELDE(C2:C7;E2:E7).


7. De behaalde cijfers moeten met één cijfer achter de komma getoond worden.
8. Alle gemiddelde cijfers moeten met twee cijfers achter de komma worden getoond.

1.3 Sorteren

Het komt regelmatig voor dat gegevens gesorteerd moeten worden. In deze paragraaf wordt het sorteren toegelicht.

■ Voorbeeld 1.5

1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx* en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.5*.
2. De cijfergegevens worden gesorteerd op Gemiddeld eindcijfer. Selecteer eerst het hele gebied dat gesorteerd moet worden, inclusief de kolomteksten. Het hele gebied dat gesorteerd moet worden is A1:H7. Je wilt sorteren op Gemiddeld eindcijfer, maar alle andere gegevens moeten meesorteren!
3. Nadat het gehele gebied, A1:H7, is geselecteerd, klik je in het lint *Start*, groep *Bewerken*, op de knop *Sorteren en filteren* en kies uit de keuzelijst *Aangepast sorteren* (kies altijd die optie voor sorteren).
4. Er verschijnt een hulpvenster *Sorteren* waarin je kunt aangeven op welke kolom(men) je binnen het geselecteerde gebied wilt sorteren, zie figuur 1.13.




Figuur 1.13

5. Kies in de eerste kolom *Sorteren op* de optie *Gemiddeld eindcijfer*. Kies bij de tweede kolom *Celwaarden*, je wilt immers op de getalwaarden sorteren en niet bijvoorbeeld op de celkleur. Selecteer in de laatste kolom *Van klein naar groot*. Hierdoor wordt oplopend gesorteerd.

Opmerking

In het sorteervenster staat bovenin een vinkje bij *De gegevens bevatten kopteksten*. Dat klopt, want de gegevens zijn geselecteerd, inclusief de kolomteksten (kopteksten). Dat is de reden waarom de kolomteksten bij de selectie zitten. Heb je de kolomteksten niet in de selectie zitten, dan moet het vinkje verwijderd worden.

6. Klik in het sorteervenster op de knop *OK*. De gegevens worden gesorteerd; student Linda met een gemiddeld eindcijfer van 4,7 wordt nu als eerste getoond.
7. Het is mogelijk nog een sorteervolgorde op te geven. Er staan nu bij de gemiddelde eindcijfers drie zessen in een willekeurige volgorde. Gewenst is, bij gelijke waarden van het gemiddelde eindcijfer, opnieuw sorteren op studentnummer. Selecteer opnieuw het hele gebied dat gesorteerd moet worden, inclusief de kolomteksten, cellen A1:H7.
8. Klik op de knop *Sorteren en filteren* en kies opnieuw *Aangepast sorteren*.
9. Klik in het sorteervenster op *Niveau toevoegen*. Kies bij *Vervolgens op* de optie *Studentnr*, zie figuur 1.14. De tweede kolom laat je op *Celwaarden* en in de derde kolom laat je op *A naar Z*. De studentnummers zijn tekstvelden, vandaar dat in de derde kolom *A naar Z* staat.
10. Klik weer op *OK*. Er volgt nog een waarschuwing omdat je getallen als tekst hebt opgemaakt. Dat weten we, dus klik op *OK*. De gegevens worden opnieuw gesorteerd met de nieuwe voorwaarde. Zie dat bij gelijke eindcijfers nu gesorteerd is op studentnummer.



Figuur 1.14

Opmerking

Indien gesorteerd moet worden op bijvoorbeeld *Gemiddelde eindcijfer*, selecteer dan alle gegevens die gesorteerd moeten worden, inclusief kolomteksten. Je weet dan zeker welk gebied wordt gesorteerd. Selecteer níét alleen de kolom *Gemiddelde eindcijfer*! Dat kan rampzalige gevolgen voor de gegevens opleveren. Een student met een 4,7 heeft dan ineens een 7 en andersom. Excel geeft dan wel een waarschuwing dat wellicht een te klein gebied is geselecteerd, maar een fout is snel gemaakt.

Opgave 1.4

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.4*.
2. Sorteer de gegevens op *Hoogste eindcijfer* (van klein naar groot).
3. Indien er gelijke hoogste cijfers zijn, dan vervolgens op naam student sorteren (van A naar Z).
4. Na het sorteren verschijnt de waarschuwing opnieuw bij de studentnummers. Zorg dat die waarschuwingen niet meer getoond worden.

1.4 Relatieve en absolute verwijzingen



Er is een filmpje bij dit onderwerp beschikbaar: 1-2 Relatief en absoluut verwijzen.

In Paragraaf 1.1 en 1.2 is getoond hoe je handig een formule of functie kunt invullen en die vervolgens met de vulgreep eenvoudig naar andere rijen en kolommen kunt doortrekken. De verwijzingen naar de cellen worden door Excel automatisch aangepast. Dat wordt relatieve verwijzingen genoemd. Maar soms is dat onwenselijk, dan wil je altijd naar dezelfde cel blijven verwijzen als je de berekening doortrekt naar andere rijen of kolommen. Dat wordt een absolute verwijzing genoemd. In een voorbeeld wordt dat getoond.

■ Voorbeeld 1.6

1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx* en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.6*. De afzet van een artikel in week 1 t/m 5 is gegeven, inclusief de totale afzet over de vijf weken. In de kolom *Percentage* wil men weten hoeveel procent die week heeft bijgedragen aan het totaal. Selecteer cel C2 en plaatst de berekening: **=B2/B8**. (Antwoord: 0,11627907.)
2. Het is 11,6%, maar wordt zo niet getoond. Selecteer cel C2, en klik in het lint *Start*, groep *Getal*, op de knop *Procentnotatie*. Zorg in diezelfde groep dat het getal met één cijfer achter de komma wordt getoond. Laat in Excel percentages altijd als decimaal staan en zorg dat het als percentage wordt getoond. Dan hoef je bij berekeningen met het percentage niet meer te delen of te vermenigvuldigen met 100.
3. Selecteer cel C2 en trek de berekening door met de vulgreep naar de overige weken. Dit levert foutmeldingen op, *#DEEL/0!*, zie figuur 1.15. Wat betekent dat Excel aangeeft dat je een getal (waarde) door nul hebt proberen te delen. Dit wordt veroor-

zaakt doordat je de formule hebt doorgetrokken naar beneden. Met het doortrekken van de formule verplaatst Excel ook iedere keer de formule één cel naar beneden. Als je de formule dus doortrekt naar cel C3, ziet de formule van cel C3 er als volgt uit: =B3/B9.

Zodoende deel je dus niet meer door het totaal (B8), maar door de waarde in een cel daaronder (B9). Dit noemt men relatief kopiëren. Relatief kopiëren komt het meest voor, maar gaat in dit voorbeeld fout.

Om dit te voorkomen moet je de cel met het totaal vastzetten (absoluut maken). Die cel mag niet veranderen tijdens het kopiëren. Hierdoor verplaats je wel cel B2 iedere keer één stap naar beneden (relatief), maar blijft het totaal (B8) vaststaan (absoluut) en klopt de formule dus wel. Iedere weekafzet wordt dan gedeeld door cel B8.

Als je vreemde uitkomsten krijgt, zie figuur 1.15, bij het doortrekken van een formule, is meestal één of meerdere cellen niet absoluut gemaakt.

	A	B	C
1	Week	Aantal	Percentage
2	1	5	11,6%
3	2	9	#DEEL/0!
4	3	14	#DEEL/0!
5	4	3	#DEEL/0!
6	5	12	#DEEL/0!
7			
8	Totaal	43	

Figuur 1.15

4. Selecteer opnieuw cel C2. In de formulebalk moet cel B8 absoluut gemaakt worden, zie figuur 1.16. Klik in de formulebalk op cel B8 en druk vervolgens op de toets F4 (afhankelijk van het toetsenbord is die toets direct te selecteren of in combinatie met de toets Fn; Mac-gebruikers kunnen ook CMD-t gebruiken). Cel B8 wordt tussen \$-tekens geplaatst, zie figuur 1.16. Cel B8 is nu absoluut gemaakt en wordt getoond als \$B\$8. Tijdens het kopiëren met de vulgreep blijft het nu altijd cel B8.



Figuur 1.16

5. Bepaal nu opnieuw voor de overige weken de procentuele bijdrage aan de totale afzet. Nu werkt het wel. Ga bijvoorbeeld in cel C4 staan en controleer of daar ook gedeeld wordt door cel B8.

Tip

Als je naar een cel wijst die absoluut moet worden, kun je direct op de F4-toets drukken. De \$-tekens worden dan direct in de celverwijzing geplaatst. De functietoets F4 wordt in Excel dus veel gebruikt. Merk nogmaals op, de F4-toets is afhankelijk van het toetsenbord direct te selecteren of in combinatie met de toets Fn (Fn+F4), Mac-gebruikers kunnen ook CMD-t gebruiken.

Opgave 1.5

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.5*.
2. Een containerreparatiebedrijf rekent per uur arbeid € 60,00. De btw over de arbeid is 21%. In kolom *Arbeid* moeten de arbeidskosten komen. Maak in cel F7 de berekening van de arbeidskosten (excl. btw), maak gebruik van cel B4. (Antwoord: € 90,00.)
3. Kopieer cel F7 met de vulgreep naar de overige reparaties. Als je foutmeldingen krijgt, weet je waar de fout zit, zie paragraaf 1.4. Corrigeer die dan.
4. Bepaal in cel G7 het btw-bedrag over de arbeidskosten, maak gebruik van cel B3. (Antwoord: € 18,90.)
5. Kopieer cel G7 naar de overige reparaties.
6. Bepaal in cel H7 het totaal (arbeidskosten + btw-bedrag = € 108,90) en kopieer die naar de overige reparaties.

1.5 Filteren

Door het plaatsen van één of meerdere filters kun je een deel van de rijen uit het werkblad selecteren. Filteren wordt toegepast om een beperkt deel van de rijen uit het werkblad te tonen. Een voorbeeld licht dit toe.

■ Voorbeeld 1.7

1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx* en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.7*. Een kleine supermarkt heeft drie filialen. Van een aantal dagen is per filiaal, per artikelgroep, de omzet geregistreerd.
2. Klik op kolomkop A, hierdoor wordt de gehele kolom A (Filiaal) geselecteerd. Selecteer in het lint *Start*, groep *Bewerken, Sorteren en filteren, Filter*.
3. In de eerste cel van kolom A, cel A1, is nu een keuzelijstknop zichtbaar geworden, zie figuur 1.17. Selecteer die keuzelijst, er wordt een *AutoFilter* getoond. Verwijder het vinkje bij *Alles selecteren* en plaats een vinkje bij *Breda*. Er wordt nu gefilterd op Breda, alleen de Bredase filialen zijn nog zichtbaar. Merk op dat het symbooltje van de keuzelijst is veranderd in een filtersymbooltje. Daaraan kun je zien dat een filter actief is in die kolom.
4. Selecteer de keuzelijst in cel A1 opnieuw. Plaats een vinkje bij *Alles selecteren*. Klik vervolgens op kolomkop C om de gehele kolom C (Artikelgroep) te selecteren. Selecteer opnieuw in het lint *Start*, groep *Bewerken, Sorteren en filteren, Filter*. De filter op kolom A is nu verwijderd en klik vervolgens opnieuw op de knop *Filter*; er staat nu een filter op kolom C.
5. Filter in kolom C op *Diverse* en *Vleeswaren* (eerst vinkje verwijderen bij *Alles selecteren* en daarna twee vinkjes plaatsen).
6. Verwijder de filter op kolom C en plaats een filter op kolom B (Datum). In de keuzelijst kan per jaar, maand of dag gefilterd worden. Maar er zijn nog veel meer filtermogelijkheden bij datums; selecteer keuze *Datumfilters* en zie een enorme lijst op filtermogelijkheden, zie figuur 1.18.

	A	B	C	D
1	Filiaal	Datum	Artikelgroep	Omzet
	Sorteren van A naar Z			€ 21.338,56
	Sorteren van Z naar A			€ 45.440,21
	Sorteren op kleur			€ 20.694,79
	Filter uit Filiaal wissen			€ 33.781,66
	Filteren op kleur			€ 21.816,71
	Tekstfilters			€ 11.338,14
	Zoeken			€ 35.140,30
	<input checked="" type="checkbox"/> (Alles selecteren)			€ 10.494,77
	<input checked="" type="checkbox"/> Breda			€ 23.781,16
	<input checked="" type="checkbox"/> Dordrecht			€ 11.876,23
	<input checked="" type="checkbox"/> Tilburg			€ 5.721,14
	<input checked="" type="checkbox"/> (Lege cellen)			€ 9.168,44
				€ 5.050,61
				€ 9.149,80
				€ 6.623,85
				€ 22.562,67
				€ 27.587,73
				€ 19.574,74
				€ 22.854,77
				€ 18.543,42
22	Tilburg	5-6-2019	Diverse	€ 27.998,83
23	Tilburg	4-6-2019	Diverse	€ 41.154,64

Figuur 1.17

	A	B	C	D	E	F	G
1	Filiaal	Datum	Artikelgroep	Is gelijk aan...			
	Sorteren van oud naar nieuw			Voor...			
	Sorteren van nieuw naar oud			Na...			
	Sorteren op kleur			Tussen...			
	Filter uit Datum wissen			Morgen			
	Filteren op kleur			Vandaag			
	Datumfilters			Gisteren			
	(Alle) zoeken			Volgende week		Kwartaal 1	
	<input checked="" type="checkbox"/> (Alles selecteren)			Deze week		Kwartaal 2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 2019			Vorige week		Kwartaal 3	
	<input checked="" type="checkbox"/> juni			Volgende maand		Kwartaal 4	
	<input checked="" type="checkbox"/> 03			Deze maand		januari	
	<input checked="" type="checkbox"/> 04			Vorige maand		februari	
	<input checked="" type="checkbox"/> 05			Volgend kwartaal		maart	
	<input checked="" type="checkbox"/> 06			Dit kwartaal		april	
	<input checked="" type="checkbox"/> 07			Laatste kwartaal		mei	
	<input checked="" type="checkbox"/> (Lege cellen)			Volgend jaar		juni	
				Dit jaar		juli	
				Vorig jaar		augustus	
				Jaar tot datum		september	
				Alle datums in de periode		oktober	
				Aangepast filter...		november	
						december	
22	Tilburg	5-6-2019	Diverse				
23	Tilburg	4-6-2019	Diverse				
24	Tilburg	5-6-2019	Diverse				
25	Tilburg	6-6-2019	Diverse				
26	Tilburg	7-6-2019	Diverse				

Figuur 1.18

7. Selecteer in *Datumfilters* de optie *Na* en selecteer bij *is na* de datum *5-6-2019*. Alle rijen met een datum na deze datum worden getoond. Natuurlijk had je nu ook vinkjes kunnen plaatsen, maar het gaat om het voorbeeld.
8. Verwijder de filter in kolom B en plaats een filter op kolom D. Filteren op een van de getallen is niet erg zinvol. Kies in de *Getalfilters* voor *Top 10*. Toon de de hoogste (*Bovenste*) 5 items. De hoogste vijf omzetten worden getoond.
9. Verander de filter in de vijf minst goede omzetten. Kies opnieuw *Top 10* en verander *Bovenste* in *Onderste*.
10. Verander de filter in 10% van de hoogste omzetten. Kies opnieuw *Top 10* en verander *Onderste* in *Bovenste* en *Items* in *Procent*.
11. Verwijder de filter in kolom D. Er zijn nu geen filters actief en ook geen kolommen geselecteerd. Selecteer nu een willekeurige cel in een van de vier kolommen. Klik nu opnieuw in het lint *Start*, groep *Bewerken, Sorteren en filteren* op de optie *Filter*. Bij alle kolommen (A-D) staat nu een filtersymbool.
12. Als het filtersymbooltje is geplaatst, is de koptekst vaak minder goed leesbaar. De kolom moet dan iets breder worden, maar het kan ook automatisch. Selecteer de kolommen A tot en met D. Kies in het lint *Start*, groep *Cellen, Opmaak, Kolombreedte AutoAanpassen*. De koptekst moet vanzelfsprekend wel links uitgelijnd staan.
13. Filter op alleen Tilburg. Laat die filter staan en filter nu op Bakkerij. Nu zijn alle omzetten van bakkerijen uit Tilburg zichtbaar. Plaats als voorbeeld nog een derde filter. Alleen bakkerijomzetten uit Tilburg die hoger zijn dan € 13.000,00. Maak gebruik van de optie *Getalfilters*.
14. Verwijder alle filters. Lint *Start*, groep *Bewerken, Sorteren en filteren, Filter*.
15. Plaats in cel C63 de tekst **Som** en in cel D63 de som van de omzet. (Antwoord: € 1.047.970,88.)
16. Filter nu op filiaal Dordrecht én op *Lege cellen* (indien *Lege cellen* niet zichtbaar is, dan heb je niet de gehele kolom A geselecteerd voor het plaatsen van de filter en is het uiteraard niet nodig om die optie te selecteren). Als je niet filtert op *Lege cellen*, wordt de functie *SOM()* niet meer getoond, controleer dat maar. De som in cel D63 blijft hetzelfde! Je krijgt dus niet de som te zien van alle filialen uit Dordrecht. Hetzelfde geldt onder andere voor de functies *MIN()*, *MAX()* en *GEMIDDELDE()*. Dat is met een andere functie wel mogelijk.
17. Toon alle filialen, filter opheffen, door in het *Autofilter*-menu een vinkje te plaatsen bij *Alles selecteren* of selecteer *Filter uit Filiaal wissen*. Zet ook in cel C64 de tekst **Som** en in cel D64 de multifunctionele functie *SUBTOTAAL()*. Multifunctioneel omdat met die functie onder andere het minimum, het maximum, de som en het gemiddelde kan worden bepaald. Het eerste argument is het *Functie __getal*, dat onder andere minimum, maximum, som of gemiddelde bepaalt. Het tweede argument is het bereik. Typ in cel D64 **=SUBTOTAAL**(, er verschijnt een hulpvenster, zie figuur 1.19, kies 9 – *SOM*. Geef vervolgens een ; en selecteer het bereik dat gesommeerd moet worden, D2:D61, sluit af met). In cel D64 staat nu =*SUBTOTAAL*(9;D2:D61). (Antwoord: € 1.047.970,88.)
 Er is een filmpje over deze functie beschikbaar: 1-3 Functie Subtotaal.
18. Filter op filiaal Dordrecht én op *Lege cellen*, indien die getoond wordt. Het resultaat van cel D64 is nu € 382.539,70. Als je niet filtert op *Lege cellen*, worden beide functies niet meer getoond, controleer dat maar.



Vleeswaren	€ 7.555,15	1 - GEMIDDELDE
Vleeswaren	€ 6.312,77	2 - AANTAL
Vleeswaren	€ 5.312,84	3 - AANTALARG
Vleeswaren	€ 8.198,29	4 - MAX
Vleeswaren	€ 6.351,72	5 - MIN
		6 - PRODUCT
		7 - STDEV.S
		8 - STDEV.P
Som	€ 1.047.970,88	9 - SOM
Som	=subtotaal()	10 - VAR.S
		11 - VAR.P
		101 - GEMIDDELDE

Figuur 1.19

Opmerking

- Afhankelijk van het type gegevens in de kolom wordt *Tekstfilters*, *Getalfilters* of *Datumfilters* getoond in het *AutoFilter*-menu.
- Filter kan ook geselecteerd worden in het lint *Gegevens*, groep *Sorteren en filteren*, *Filter*.
- Rechts van het lint wordt een vergrootglas (het zoek-symbool) getoond met de tekst *Vertel wat u wilt doen*. Toets daar *Filteren*, of de eerste letters, en je kunt ook snel een filter plaatsen of verwijderen.
- Je kunt filters plaatsen op een aantal aaneengesloten kolommen, bijvoorbeeld kolom A en kolom B selecteren en dan het filter plaatsen. Wat niet kan (helaas) is kolom A en kolom C selecteren en dan het filter plaatsen.
- Het is niet noodzakelijk op een hele kolom te filteren. Je kunt op een selectie filteren.
- In de functie *SUBTOTAAL()* is bijvoorbeeld het minimum te bepalen met het getal 5, het maximum met het getal 4 en het gemiddelde met het getal 1, zie figuur 1.19.
- De zwarte kaders in dit voorbeeld zijn gemaakt via het lint *Start*, groep *Lettertype*, *Randen*, *Alle randen*.

Opgave 1.6

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.6*.
2. Filter in kolom B op werkdag *Dinsdag*.
3. Verwijder de filter in kolom B. Filter nu op alle prijzen (prijs/st) groter of gelijk aan € 100,00. Maak gebruik van *Getalfilters*.
4. Verwijder de filter. Filter nu op alle subtotalen boven het gemiddelde subtotaal.
5. Verwijder de filter. Filter nu op het tweede kwartaal (via *Alle datums in de periode*).
6. Verwijder de filter. Plaats nu een filter op alle kolommen en zorg dat alle kolomteksten leesbaar zijn.
7. Bereken in cel F52 de kleinst bestelde eenheid en in cel F53 de hoogste bestelde eenheid. Als er wordt gefilterd, moeten beide functies op de filter werken. (Antwoorden bij een filter op regio Oost: 6 en 90.) Denk aan het filteren op lege cellen.

8. Hef de filter op, niet verwijderen. Bereken in cel H52 het totale bedrag en in cel H53 het gemiddelde subtotale. Als er wordt gefilterd, moeten beide functies op de filter werken. (Antwoorden bij een filter op regio Oost: 4599,31 en 242,07.) Denk aan het filteren op lege cellen.

1.6 Navigeren

Een extra handigheidje binnen Excel zijn de sneltoetsen voor navigeren en selecteren. Hiermee kun je op een snelle en makkelijke manier door het werkblad heen wandelen (navigeren) of selecties maken.

Dit is vooral handig als je een groot werkblad met veel gegevens hebt. Als je bijvoorbeeld 300 rijen hebt en je moet cel A1 tot en met cel A300 selecteren, moet je helemaal naar onderen scrollen. Dat kan handiger met enkele sneltoetsen. Er zijn eigenlijk maar twee toetsen die je moet onthouden, de Ctrl-toets en de Shift-toets, de overige toetsen zijn vanzelfsprekend. De belangrijkste sneltoetsen voor navigeren zijn weergegeven in figuur 1.20.

Sneltoets	Actie
Ctrl+Home (Mac: Ctrl+Fn+←)	Hiermee verplaatst je de celwijzer naar de eerste cel van het werkblad (A1).
Ctrl+End (Mac: Ctrl+Fn+→)	Hiermee ga je naar de laatste (gevulde) cel, de rechterbenedenhoek van het werkblad.
Ctrl+↑ (Mac: CMD+↑)	Selecteert de bovenste cel in een kolom.
Ctrl+↓ (Mac: CMD+↓)	Selecteert de laatste cel (gevulde) cel in een kolom.
Ctrl+← (Mac: CMD+←)	Selecteert de eerste cel in een rij.
Ctrl+→ (Mac: CMD+→)	Selecteert de laatste (gevulde) cel in een rij.

Figuur 1.20

Voor het selecteren van cellen gebruik je dezelfde toetsen als in figuur 1.20, alleen moet je nu ook de Shift-toets ingedrukt houden. Wil je bijvoorbeeld het hele werkblad selecteren, eerst Ctrl+Home (Mac: Ctrl+Fn←), wat cel A1 selecteert, en vervolgens Ctrl+Shift+End (Mac: Ctrl+Shift+Fn→). De celwijzer gaat naar de laatst gevulde cel en selecteert het gehele gebied.

Opgave 1.7

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.7*.
2. Selecteer met een sneltoets de laatst gevulde cel.
3. Selecteer handmatig cel G20 en verplaats met de sneltoetsen de celwijzer naar G1.
4. Verplaats de celwijzer met de sneltoetsen naar de laatst gevulde cel in kolom G.
5. Selecteer handmatig cel G20 en selecteer met de sneltoetsen cel G1:G20.
6. Nu nog wat basisvaardigheden van dit hoofdstuk oefenen. Zorg dat in kolom O de jaarafzet van de artikelen komt en zorg voor de kolomtekst *Jaarafzet*.
7. Sorteert vervolgens de afzetgegevens op basis van de jaarafzet aflopend, dus de hoogste waarde eerst. Jaarafzet 7709 staat nu in de eerste rij.

8. Bepaal in kolom P het percentage van de jaarafzet van het artikel ten opzichte van de totale jaarafzet (eerst bepalen – antwoord: 35704). Neem als kolomtekst %Jaarafzet. Zorg dat de gegevens als percentage worden getoond met twee cijfers achter de komma. Het eerst getoonde artikel heeft als percentage 21,59%.
9. Bepaal in kolom Q_i kolomtekst *Cum.afzet*, de cumulatieve jaarafzet (bij het eerste artikel de jaarafzet van dat artikel, bij het tweede artikel de jaarafzet van het eerste artikel + de jaarafzet van het tweede artikel, bij het derde artikel de jaarafzet van het eerste, tweede en derde artikel samen, etc.). Het eerste artikel is 7709, het tweede is 11817.

Tip

Bijvoorbeeld de cumulatieve afzet van het vijfde artikel is gelijk aan de cumulatieve afzet van het vierde artikel + de afzet van het vijfde artikel zelf.

10. Bepaal in kolom R het percentage, twee cijfers achter de komma, van de cumulatieve jaarafzet van het artikel ten opzichte van de totale jaarafzet. Neem als kolomtekst %*Cum.afzet*. Het eerste artikel is 21,59% en het tweede artikel is 33,10%.
11. Zorg dat de kolomteksten volledig leesbaar zijn. Verwijder (negeer) de groene waarschuwingdriehoekjes in kolom O en Q, zie opmerking bij *Voorbeeld 1.4*.

Met deze opgave is een (deel) ABC-analyse gemaakt van de verkoopgegevens (afzet). A-artikelen zijn snellopers, B-artikelen zijn normaallopers en C-artikelen zijn langzaamlopers. In kolom R is goed te zien wat de artikelen bijdragen aan de afzet.

Opgave 1.8

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.8*.
2. Oefen de opdrachten van opgave 1.7 opnieuw, maar nu op basis van de omzet. Voer de opdrachten 1.7.6 tot en met 1.7.11 opnieuw uit, maar vervang afzet door omzet. Als je in een kolom ##### te zien krijgt, is de kolom te smal voor het getal. Maak de kolom dan breder, zie figuur 1.1.

Het volgende voorbeeld en de opgave zijn alleen voor de liefhebbers!

■ **Voorbeeld 1.8**

In voorbeeld 1.4 zijn de studentnummers van het type *Tekst* gemaakt en vervolgens is handmatig een 0 voor het studentnummer getypt. Dat is nog te doen voor een paar studenten, maar als je dit voor duizenden studenten moet doen heb je een probleem. Dat kun je oplossen. Je kunt twee of meer stukken tekst aan elkaar ‘plakken’.

1. Open het bestand *Voorbeelden 1.xlsx* en selecteer hierin werkblad *Voorbeeld 1.8*.
2. Kolom A moet gegevenstype *Tekst* worden. Selecteer A2:A7 en kies in het lint *Start*, groep *Getal*, de keuzelijst en selecteer *Tekst* (dit kan ook met de rechtermuisknop – *Celeigenschappen*).

3. Verschillende stukken tekst kunnen aan elkaar gezet worden met het &-teken. Selecteer cel F2 en voer in: **=&"o"&A2**. Let op: rondom de nul staan aanhalingstekens (Shift+'), niet twee apostroffen achter elkaar. Letterlijke tekst moet altijd tussen aanhalingstekens staan. In cel F2 staat nu 0987. Cel F2 kan nu met de vulgreep doorgetrokken worden naar de overige studenten.
4. In F2 staat nu een 'berekening' en niet letterlijk 0987. Je kunt dus niet de studentnummers uit kolom A verwijderen en die van kolom F verplaatsen. Toch kun je de berekening omzetten in waarden. Selecteer F2:F7 en kies via de rechtermuisknop *Kopiëren*.
5. Selecteer cel F2 en kies via de rechtermuisknop bij *Plakopties* voor de tweede optie *Waarden*. In de cellen staan nu wel waarden en geen berekening meer.

Opmerking

- Als na het invoeren van de berekening in cel F2 letterlijk **=&"o"&A2** komt te staan in plaats van het antwoord 0987, is per ongeluk de celopmaak gewijzigd. Selecteer cel F2 en kies in het lint *Start*, groep *Bewerken*, *Wissen*, *Alles wissen*. Voer hierna in cel F2 opnieuw de berekening **=&"o"&A2** in.
- In paragraaf 8.2 *Opmaken met Snel aanvullen* wordt nog een optie getoond om dit snel aan te passen.

Opgave 1.9

1. Open bestand *Opgaven 1.xlsx* en selecteer werkblad *Opgave 1.9*.
2. In kolom C moet het e-mailadres van personeelsleden staan. Het bedrijf heeft als naam *testmail.nl*. Het e-mailadres bestaat uit de voorletters, achternaam en *@testmail.nl*. Het eerste personeelslid krijgt dus als e-mail: *M.Dumoulin@testmail.nl*.
3. Verander de e-mailadresberekening in een gewoon e-mailadres via *Plakopties*.

Opmerking

In e-mailadressen mogen geen spaties voorkomen. Indien de achternaam bijvoorbeeld *den Hoed* is gaat het dus fout bij het e-mailadres. Dat is uiteraard in Excel op te lossen. De spaties in een tekst zijn te verwijderen door de functie **=SUBSTITUEREN()**. Met deze functie kan je een stukje tekst laten vervangen (substitueren) door een ander stukje tekst. In ons voorbeeld moet de spatie vervangen worden door niets (geen tekst). De functie ziet er dan zo uit **=SUBSTITUEREN(B8;" ";"")**. Als in cel B8 de tekst *den Hoed* zou staan, maakt deze functie daar *denHoed* van. Merk op dat het tweede argument een aanhalingsteken een spatie en dan weer een aanhalingsteken is. Het derde argument is twee aanhalingstekens direct na elkaar, met niets ertussen. Een spatie wordt hierdoor vervangen door niets. Om het uit te voeren moet wel een extra kolom worden gemaakt waarin de namen zonder spaties staan. Met die kolom wordt dan het e-mailadres opgebouwd.

Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn. Het is dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen ervan een veel hoger rendement halen uit hun modellen.

Alle onderwerpen in dit boek worden met concrete praktijkvoorbeelden stap voor stap toegelicht en zijn voorzien van relevante schermafdrucken. Bij veel onderwerpen zijn video's via de website van dit boek beschikbaar. Bij ieder onderwerp zijn opgaven opgenomen, waarin de opgedane kennis praktisch kan worden geoefend. Na het bestuderen van dit boek beschikt de gebruiker dan ook over alle kennis en tools binnen Excel om professioneel met het programma om te kunnen gaan.

Aan de slag met Excel 2019 is geschikt voor zowel Windows- als Apple-gebruikers van Excel-versie 2016 en later, en Office 365. Voorkennis van Excel is niet nodig. Uitgangspunt is dat de gebruiker basisacties beheerst, zoals kopiëren, plakken, selecteren, openen en opslaan van bestanden, tekst vet of cursief maken, en dergelijke.

Op de website bij dit boek, www.aandeslagmetexcel.nl, vind je de bestanden en uitwerkingen van de opdrachten en voorbeelden uit het boek, en video's waarin bepaalde functies in bewegend beeld worden uitgelegd.

Ben Groenendijk is docent informatica aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is auteur van diverse boeken over onder andere databases en Access.



www.aandeslagmetexcel.nl
www.boomhogeronderwijs.nl